



TP7 **2K**

Videocitofono domestico intelligente

Videocitofono Wi-Fi con tastierino

Vi presentiamo TP7, l'eccezionale kit composto da un Videocitofono smart, una tastiera semplice e un monitor touch. Ora è possibile entrare e uscire facilmente senza chiavi e gestire l'accesso di diversi visitatori da remoto. Dotato di svariate funzioni utili che un vecchio videocitofono difficilmente può offrire, TP7 ha un design elegante, è facile da installare ed è connesso a Internet per migliorare la sicurezza della vostra casa come mai prima d'ora.



Risoluzione 2K con visione notturna



Schermo touch a colori da 7 pollici



Sblocco da remoto di porta/cancello¹



2 fili



Rilevamento intelligente del movimento delle persone



Conversazione bidirezionale (supporta la funzione cambio voce)



Sblocco con tastiera Bluetooth



Sblocco con smart RFID (5 tag inclusi)



Campanello integrato con suonerie multiple



Struttura impermeabile



Supporto della connettività Wi-Fi a doppia banda da 2,4 e 5 GHz



Supporta le schede microSD (fino a 512 GB) e la memoria CloudPlay di EZVIZ

Costruito per essere affidabile per case e ville

TP7 è una soluzione ben studiata per chi cerca una comunicazione immediata e una maggiore sicurezza. Dall'apertura senza sforzo di un cancello alla risposta al citofono da remoto, fino alla protezione della porta d'ingresso con video in alta qualità e funzioni di rilevamento intelligente, TP7 soddisfa molte più esigenze di un vecchio sistema citofonico.



Installazione a 2 fili
(Compatibile anche con sistemi a 4 fili)



Citofono e tastierino impermeabili per esterno



Doppi comandi cancello/porta¹



Entrare in casa non è mai stato così facile

Entrare a casa è ora più veloce e semplice di quanto possiate immaginare. È sufficiente appoggiare la scheda RFID al citofono o inserire un codice di accesso tramite il tastierino. Se volete tenere le tasche vuote mentre fate ginnastica, o se siete rimasti accidentalmente chiusi fuori di casa, il tastierino garantisce sempre un facile accesso.



**Immissione dei codici di accesso
tramite il tastierino**




**Apertura tramite
Smart RFID**
(5 tag inclusi)

Diversi modi per aprire il cancello

TP7 semplifica notevolmente l'accesso ai visitatori, anche quando nessuno è in casa. È possibile aprire la porta a distanza, creare codici di accesso temporanei o codici QR scannerizzabili da utilizzare in loco.



Codici temporanei



Scansione di un codice QR



**Sblocco tramite
monitor interno**



**Apertura della porta
con l'app EZVIZ**

Schermo touch per il massimo controllo

Il touch screen da 7 pollici, diventa il pannello di controllo principale, consente di personalizzare le impostazioni del citofono, di facilitare le comunicazioni a distanza e di memorizzare istantanee e registrazioni video attivate dal movimento. Quando qualcuno suona il campanello, lo schermo interno si accende mostrando chi è fuori.

Funzionalità versatili


Visualizzazione live nitida

Sblocco cancello/porta

Comunicazione bidirezionale

Cronologia video e archiviazione

(Supporta schede microSD fino a 512 GB)



È più facile che mai rispondere mentre si è lontani

Anche se nessuno è in casa, TP7 ti assicura di non perdere nemmeno un visitatore.

Quando rispondi a estranei indesiderati, puoi abilitare la funzione di cambio voce per mantenerti anonimo e aggiungere un altro livello di protezione.

 **Comunicazione bidirezionale**

 **Sblocco da remoto**

 **Commutatore vocale per la protezione della privacy**

Salve, ho una consegna per te.



Grazie, per favore lascialo fuori dalla porta.





Stunning 2K



Cattura i dettagli durante la giornata

TP7 offre una copertura video nitida per sorvegliare la vostra proprietà 24 ore su 24. Grazie all'ampio angolo di visione di 162 gradi e all'obiettivo 2K, è possibile capire chiaramente chi è nei paraggi e cosa sta succedendo. Anche in condizioni di scarsa illuminazione, TP7 offre una visione notturna a colori fino a 5 metri.

Rimani informato sulle attività importanti

TP7 lavora anche in modo proattivo per proteggere la casa. Ogni volta che rileva un'attività umana davanti alla porta di casa, invia tempestivamente una notifica sullo smartphone. È possibile regolare la sensibilità di rilevamento e tracciare zone specifiche per evitare messaggi inutili.

 Rilevamento intelligente del movimento delle persone

 Zona di rilevamento personalizzabile

 Sensibilità di rilevamento regolabile

FREE Nessun canone di abbonamento



Funzionalità ponderate
per un'ulteriore praticità



cartellini retroilluminati
personalizzabili
3 targhette incluse




Scegli tra 20 diverse suonerie

Opzioni di archiviazione estremamente
capienti, sicure e affidabili

Puoi tenere al sicuro i video registrati su una scheda micro SD locale fino a 512 GB, oppure sottoscrivere un abbonamento a EZVIZ CloudPlay, il servizio di archiviazione su Cloud completamente crittografata.



Supporta una scheda micro SD



Supporta l'archiviazione
su EZVIZ CloudPlay

Il design elegante esalta la tua porta d'ingresso

TP7 presenta un design elegante in tutti e tre dispositivi. Distinguendosi dai tradizionali videocitofoni, TP7 soddisfa le esigenze di un ambiente domestico semplice ma raffinato. Il monitor interno ottimizza l'interfaccia touch per garantire la massima semplicità d'utilizzo.



Connessione stabile per prestazioni elevate

Per massimizzare l'esperienza di connessione con i telecomandi, è possibile collegare il monitor interno alla banda da 2,4 o 5 GHz. Goditi un Wi-Fi potente con una latenza inferiore, una larghezza di banda maggiore e un segnale stabile.



Visione più facile grazie a file video più piccoli

Rispetto alla precedente tecnologia di compressione video H.264, la tecnologia H.265 crea un'esperienza visiva più fluida. E non dovrai più preoccuparti dei grandi file video che occupano troppo spazio: la tecnologia H.265 riduce le dimensioni fino al 50%.

50% ↓
Spazio di archiviazione video

50% ↓
Larghezza di banda
necessaria


Facciamo del nostro meglio per proteggere i dati e la privacy

Realizziamo prodotti che proteggono i tuoi dati e la tua privacy. Inoltre è possibile impostare aree⁶ dove non è possibile riprendere video per assicurarti che le riprese siano eseguite solo dove adeguato e consentito.



EZVIZ è stata premiata da DNV per **la sicurezza delle informazioni** (ISO/IEC 27001:2013), **la protezione dei dati personali** (ISO/IEC 27701:2019), **la sicurezza del cloud** (CSA STAR) e altro ancora.

Area riservata



AES-128

Crittografia dati

TLS

Crittografia
trasmissione dati

1 Per verificare i requisiti di installazione e la compatibilità del prodotto, fare riferimento al Manuale dell'utente per informazioni dettagliate.

2 Solo il videocitofono da esterno e la tastiera sono resistenti alle intemperie. Il touch screen deve essere installato all'interno.

3 La scheda di memoria locale deve essere acquistata separatamente. Il servizio di archiviazione su Cloud è disponibile solo in alcuni mercati. Si raccomanda di verificare la disponibilità prima dell'acquisto.

4 Gli utenti possono personalizzare la suoneria inviata dal display interno tramite comandi tattili o tramite l'app EZVIZ. Il citofono esterno ha solo una suoneria predefinita e non è possibile personalizzarla.

5 Dati ricavati dai risultati dei test di laboratorio EZVIZ condotti in condizioni di utilizzo standard. Possibili variazioni in base alla frequenza e alla complessità delle attività registrate e ad altri fattori ambientali.

6 Gli utenti possono disegnare dei rettangoli per personalizzare fino a 4 zone di privacy.

Citofono esterno

Sensore di immagine	Sensore a scansione progressiva CMOS da 1/2.7" (alta sensibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione)
Obiettivo	2,0 mm @ F2.2, angolo di visualizzazione: 162° (in diagonale)
Visione diurna e notturna	Filtro IR-CUT con commutazione automatica, luce infrarossa 850 nm x 2 (max. 6 m)
Risoluzione max	2048 × 1296 (2K)
DNR	DNR 2D/3D
Compressione video	H.265/ H.264
Frequenza fotogrammi	Max: 15 fps; funzionalità auto-adattiva durante la trasmissione in rete

Collegamento e funzione

Metodo di collegamento	Collegamento cablato (2 fili, compatibile con sistema a 4 fili), trasmissione del segnale digitale
Distanza di trasmissione	Φ 2 x 0,75 mm², max. 50 m Φ 2 x 1,5 mm², max. 100 m Doppino intrecciato, max. 120 m
Apertura della porta (Cancello)	Supporto per 2 porte di cablaggio. Distanza da 1 a 10 m. Il pannello del citofono prevede un collegamento con contatto “a secco”, senza corrente elettrica, da collegare al pulsante del cancello automatico, potere di interruzione del cancello: 12 V/2 A
Sblocco (piastra di attacco elettrico)	Supporto per 2 porte di cablaggio. Distanza da 1 a 10 m. La piastra di attacco elettrico o la serratura ordinate devono avere una memoria meccanica; l'alimentazione della piastra di attacco elettrico o della serratura non deve superare i 12 V/1,1 A, in alternativa attenersi al manuale d'uso.
Modalità apertura porta	1.RFID badge (Badge × 5 pezzi) 2.Sblocco tramite tastiera 3.Sblocco remoto dell'app 4.Sblocco del display interno 5.Sblocco del codice QR

Interfaccia citofono esterno

Ingresso audio	Microfono ad alta sensibilità integrato
Uscita audio	Altoparlante integrato ad alta potenza
Pulsante citofono	Supporto, 1 pulsante. La luce può essere impostata come accesa o spenta.
Targhetta	Un totale di tre targhette scritte a mano (una già sul pannello del citofono). La luce può essere impostata come accesa o spenta.
Terminale	Due porte di cablaggio per il collegamento dello schermo. Due porte di cablaggio per il collegamento del cancello. Due porte di cablaggio per il collegamento della piastra di attacco elettrico.

Funzioni

Allarme intelligente	Rilevamento intelligente del movimento delle persone, rilevamento prolungato
Allarme manomissione	Supportato
Videocitofoni	Comunicazione video bidirezionale a lunga distanza

Informazioni generali

Condizioni operative	Da -30 °C a 60 °C , Umidità 95% o inferiore (senza condensa)
Grado di protezione	Impermeabile, con copertura per lo schermo
Dimensioni	161 x 87 x 20 mm

Display interno

Dimensioni del display	Schermo touch da 7"
Risoluzione	1024 x 600

Interfaccia

Ingresso audio	Microfono ad alta sensibilità integrato
Uscita audio	Altoparlante integrato ad alta potenza
Pulsante	Pulsante di accensione/spegnimento dello schermo
Terminale	Due porte di cablaggio per collegare il primo citofono esterno. Due porte di cablaggio per collegare il secondo citofono esterno. Due porte di cablaggio per collegare uno schermo interno aggiuntivo (non incluso nel kit)
Archiviazione	Supporta le schede microSD (fino a 512 GB)

Parametri Wi-Fi

Standard Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Gamma di frequenza	2.4 GHz: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 5 GHz: 5,15 GHz ~ 5,25 GHz
Larghezza di banda del canale	Supporta 20 MHz
Protezione	WEP a 64/128 bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Velocità di trasmissione	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps, 11ac: 433,3 Mbps

Parametri di rete

Protocollo di interfaccia	Protocollo proprietario EZVIZ Cloud
Protocollo	Protocollo EZVIZ Connect

Funzione

Diverse suonerie	Fino a 20 suonerie
Funzioni	Visualizzazione live, riproduzione, conversazione bidirezionale, videochiamata

Informazioni generali

Condizioni operative	Da -10° C a 45 °C, Umidità 95% o inferiore (senza condensa)
Peso	Peso netto: 855 g Con la confezione: 1825 g
Dimensioni	180 x 111 x 15 mm
Alimentazione in ingresso	Alimentatore 24 V CC/1 A, adattatore (100-240 V CA)
Assorbimento	8 W, max. 24 W

Funzione

Materiale del pannello	Alluminio metallico
Dimensioni	110 x 50 x 26,5 mm
Peso	150 g
Potere di lavoro	2 batterie alcaline AA
Condizioni operative	Da -25 °C a 70 °C , umidità 10% ~ 95% (senza condensa)
Grado di protezione	IP65

Funzione

Sblocco con password	Supportato (fino a 5 codici diversi, 6-10 cifre)
Allarme Anti-Pry	Supportato

Contenuto della confezione

- Monitor
- tastiera Bluetooth
- Staffa da parete per il monitor
- Adattatore di alimentazione per il monitor
- Pannello di intercom (campanello) con uno scudo a prova di tempo
- Dima di foratura per il monitor
- Dima di foratura per il pannello del citofono
- Targhetta (x2)
- Batteria AA (x2)
- Pin (x1)
- Cacciavite
- Badge (x5)
- Kit di viti (x3)
- Informazioni normative (x2)
- Guida rapida

Certificazioni

CE/REACH/RAEE/RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.